



2017-01-26



TNT SWISS POST AG

VERSANDHINWEISE

Verpackung | Volumengewicht | Grössen-
und Gewichtsbeschränkungen

THE PEOPLE NETWORK

VERPACKUNGSMATERIAL SCHÜTZEN SIE IHRE WARE

DIE RICHTIGE VERPACKUNG HILFT UNS DABEI, IHRE SENDUNG UNBESCHADET ZUZUSTELLEN.

Mit dem TNT Swiss Post AG "Fit to Travel"-Programm möchten wir einer Beschädigung Ihrer Versandstücke auf dem Transportweg vorbeugen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einfache Tipps, wie Sie Ihre Sendung sicher verpacken. Befolgen Sie unsere Ratschläge und stellen Sie sicher, dass auch Ihre Sendung zu den Millionen Lieferungen gehört, die wir tagtäglich rechtzeitig und unbeschadet zustellen.

TNT Swiss Post AG bietet auch eine Auswahl an hochwertigen Verpackungsmaterialien der eigenen Marke TNT Swiss Post AG (TNT). Sie können Verpackungen aus unserem Angebot unter tnt.com oder direkt bei unserem Kundendienst bestellen.

TNT SWISS POST AG VERPACKUNGSSORTIMENT

Auf Wunsch stellen wir Ihnen selbstklebende Plastikversandtaschen, Kartonversandtaschen und Kartonschachteln zur Verfügung. Die korrekte Verpackung gewährleistet einen optimalen Schutz Ihrer Versandgüter. Wählen Sie aus den nachstehenden Optionen die beste Lösung aus und kontaktieren Sie anschliessend den Kundendienst, um das Verpackungsmaterial zu bestellen.

BESTELLUNG UND KOSTEN VON VERPACKUNGSMATERIAL

Das Verpackungsmaterial, welches Sie für Ihre Sendungen mit uns benötigen, können Sie wie folgt bestellen:

- über den Kundendienst +41 800 55 55 55,
- über tnt.com oder
- über das nachstehende Bestellformular.

Wenn Sie unser Verpackungsmaterial benutzen, brauchen Sie keine Paketschnur.



**BITTE SENDEN SIE IHRE BESTELLUNG AN:
FAX +41 62 8233-380 ODER PREPRINTS.ZRH@TNT.COM**

Sie können Ihr Verpackungsmaterial auch gerne online bestellen unter: tnt.com.

Unternehmen:	Strasse, Hausnummer:	ZIP Code, Ort:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kundennummer:	Abteilung:	Vor-, Nachname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

KATEGORIE	VERPACKUNG	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN INNEN (mm)	STÜCKZAHL IN EINER UNIT	STANDARD PREIS / UNIT	BESTEL- LUNG
KARTON-UMSCHLAG	doc 1 	Ist geeignet für Dokumente in Briefgrösse; beschichtet, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.	313 x 243	Box = 250 (Art.Nr. 8017)	0,- CHF	
	doc 2 	Ist geeignet für Dokumente in Briefgrösse; beschichtet, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.	339 x 302	Box = 180 (Art.Nr. 8018)	0,- CHF	
VERSAND-KARTON	doc 3 	Ist geeignet für schwere Dokumente.	317 x 260 x 37	Box = 80 (Art.Nr. 8098)	0,- CHF	
PLASTIK-VERSAND-TASCHE	bag 1 	Ist geeignet für Dokumente der Grösse A4 und kleine flache Gegenstände, die nicht dicker als 50 mm und bis zu 2 kg schwer sind.	External: 400 x 300 Internal: 395 x 290	Box = 500 (Art.Nr. 8019)	0,- CHF	
	bag 2 	Ist geeignet für Dokumente der Grösse A3 und kleine flache Gegenstände, die nicht dicker als 50 mm und bis zu 4 kg schwer sind.	External: 475 x 380 Internal: 470 x 370	Box = 500 (Art.Nr. 8020)	0,- CHF	
VERSAND-KARTON	box 1 	Ist geeignet für Dokumente und Waren bis 2 kg.	360 x 300 x 90	Box = 25 (Art.Nr. 8091)	0,- CHF	
	box 2 	Ist geeignet für Dokumente und Waren bis 5 kg.	330 x 290 x 120	Box = 25 (Art.Nr. 8092)	0,- CHF	
	box 3 	Ist geeignet für Dokumente und Waren bis 8 kg.	360 x 330 x 220	Box = 20 (Art.Nr. 8093)	0,- CHF	
	box 4 	Ist geeignet für Dokumente und Waren bis 12 kg.	420 x 255 x 340	Box = 20 (Art.Nr. 8094)	0,- CHF	
FLASCHEN-VERPACKUNG	bottle 1 	Ist geeignet für eine Flasche; inklusive Verpackungseinlage.	328 x 102 x 102	Box = 25 (Art.Nr. 8095)	0,- CHF	
	bottle 2 	Ist geeignet für zwei Flaschen; inklusive Verpackungseinlage.	328 x 204 x 102	Box = 25 (Art.Nr. 8096)	0,- CHF	
	bottle 3 	Ist geeignet für drei Flaschen; inklusive Verpackungseinlage.	345 x 306 x 102	Box = 25 (Art.Nr. 8097)	0,- CHF	



**BITTE SENDEN SIE IHRE BESTELLUNG AN:
FAX +41 62 8233-380 ODER PREPRINTS.ZRH@TNT.COM**

Sie können Ihr Verpackungsmaterial auch gerne online bestellen unter: tnt.com.

Unternehmen: Strasse, Hausnummer: ZIP Code, Ort:

Kundennummer: Abteilung: Vor-, Nachname:

KATEGORIE	VERPACKUNG	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN INNEN (mm)	STÜCKZAHL IN EINER UNIT	STANDARD PREIS / UNIT	BESTEL- LUNG
HEALTHCARE	medpak frozen 5 	Geeignet für den Versand gefrorener Proben auf Trockeneis PI 650 -konform gemäss IATA -DGR (UN3373 / Bio- logische Substanzen, Kategorie B) und UN1845 (Dry Ice).	305 x 303 x 294	1 (Art.Nr.: 6722)	22,- CHF	
	medpak frozen 10 		400 x 396 x 374	1 (Art.Nr.: 6723)	30,- CHF	
	medpak frozen 17 		465 x 458 x 478	1 (Art.Nr.: 6724)	38,- CHF	
	medpak thermo 13 	Temperaturkontrollierte Verpackungslösung für den Versand für die Temperaturbereiche "Ambient" (+10° bis +25°) und "Chilled" (+2° bis +8°).	475 x 440 x 365	1 (Art.Nr.: 6727)	54,- CHF	
	medpak thermo 20 		555 x 505 x 420	1 (Art.Nr.: 6728)	66,- CHF	
	medpak thermo 28 		632 x 532 x 505	1 (Art.Nr.: 6729)	79,- CHF	
	medpak ambient 	Temperaturkontrollierte Verpackungslösung für medizinische Proben gemäss IATA-DGR.	191 x 145 x 102 (Innenvolumen- Gewicht 2.3 kg)	1 (Art.Nr.: 6725)	5,50 CHF	



VERPACKEN

SICHER AUF DIE REISE GEBEN

MACHEN SIE IHRE SENDUNG REISEFERTIG.

Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Kunden ihre Sendungen gut verpacken, damit wir sie unbeschadet zustellen können.

Befolgen Sie diese einfachen Tipps, um sicher zu gehen, dass Ihre Lieferung Ihren Kunden so erreichen wird, wie Sie es wünschen.



KARTONAGEN RICHTIG VERPACKEN

INNEN

- Schützen Sie empfindliche Gegenstände wie Disketten oder CDs mit zusätzlichen Schutzhüllen.
- Enthält Ihr Paket mehrere Gegenstände, verpacken Sie diese innerhalb des Kartons bitte einzeln.
- Vergewissern Sie sich, dass der Karton für das Gewicht der Inhalte geeignet ist.
- Sorgen Sie dafür, dass schwere Gegenstände zusätzlich gestützt oder gepolstert sind.
- Achten Sie auf zusätzlichen Verpackungsschutz bei Gegenständen mit unregelmässigen Formen.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Polsterung bei Gegenständen mit glänzenden Oberflächen.
- Achten Sie darauf, Gegenstände aus Metall besonders sorgfältig zu verpacken, um einer Verletzung unserer Mitarbeiter oder der Beschädigung der Sendungen anderer Kunden vorzubeugen.
- Achten Sie darauf, zerbrechliche Gegenstände sorgfältig einzupacken und so weit wie möglich von den Seitenflächen der Verpackung entfernt zu lagern.
- Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend Polstermaterial zwischen Gegenständen befindet, die während des Transports im Paket aneinanderstossen könnten.

AUSSEN

- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung in gutem Zustand ist (keine Löcher / Risse / Kratzer, nicht zerdrückt, nicht schon einmal nass gewesen).
- Bringen Sie Etikette und Frachtbriefe oben auf dem Paket an. Bitte überkleben Sie diese nicht mit Klebeband oder Schrumpffolienverpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Etikette sicher auf dem Paket befestigt ist, und entfernen Sie alle alten Adressaufkleber.
- Stellen Sie sicher, dass der Barcode flach und glatt aufliegt und nicht von anderen Materialien überdeckt ist.

PALETTEN AB WANN UND WIE

VERSANDSTÜCKE ÜBER 70 KG MÜSSEN PALETTISIERT WERDEN.

- Bitte legen Sie ein Duplikat der Etikette in ein Paket (damit können wir Ihre Sendung lokalisieren, für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Aussenverpackung beschädigt wird).
- Verwenden Sie hochwertiges Paketklebeband zum Verschliessen der Pakete und kleben Sie dieses in H-Form auf (gleichmässig aufgeklebt über Laschen und Ränder auf Ober- und Unterseite).
- Markieren Sie Pakete mit einem Gewicht über 25 kg mit dem Vermerk "schwer".
- Der Inhalt des Pakets sollte sich komplett innerhalb der Verpackung befinden, es darf nichts herausragen.



PALETTEN RICHTIG BEPACKEN

MASSE

Achten Sie darauf, dass die Kisten und Kartons nicht über den Palettenrand hinausragen.

KISTEN BEFESTIGEN

Stellen Sie sicher, dass Kisten und Kartons sicher an der Palette befestigt sind (z. B. mit Schrumpffolie).

STAPELN

Sollen die Paletten gestapelt werden, müssen die Kisten und Kartons eine ebene Oberfläche haben.

QUALITÄT DER PALETTE

Vergewissern Sie sich, dass die Qualität der Palette in Ordnung ist (keine abstehenden Splitter) und sie von einem Gabelstapler angehoben werden kann.

ZUSTAND DER PALETTE

Achten Sie darauf, dass die Palette in gutem Zustand ist, die Bauteile dürfen nicht beschädigt sein.



TNT

TNT
PEOPLE NETWORK

VOLUMENGEWICHT BERECHNEN

GROSSE, LEICHTE PAKETE WERDEN NACH VOLUMENGEWICHT ABGERECHNET.

Die Kosten der Lieferung berechnen sich nach dem Raum, den Ihre Sendung einnimmt, nicht nach dem tatsächlichen Gewicht*. Dies ist eine Standard-Berechnungsmethode in den Netzwerken Air und Road.

Um das Volumengewicht Ihrer Sendung zu ermitteln, multiplizieren Sie einfach deren Länge mit deren Breite und deren Höhe; das Ergebnis wird dann mit dem entsprechenden Umwandlungsfaktor in der nachstehenden Tabelle multipliziert. Beispielhaft haben wir nachstehend das Volumengewicht eines Pakets und eines Zylinders berechnet.

* Ist das Volumengewicht höher als das tatsächliche Gewicht, kommt das Volumengewicht zur Anwendung. Andernfalls rechnen wir das tatsächliche Gewicht ab.

BEISPIEL FÜR EXPRESS SERVICES

Box	
Länge	0.9 m
Breite	0.4 m
X Höhe	0.3 m
<hr/>	
Umwandlungsfaktor	0.108
X siehe unten	200
<hr/>	
Volumengewicht entspricht	22 kg

Zylinder	
Durchmesser	0.3 m
Höhe	0.4 m
X Durchmesser	0.3 m
<hr/>	
Umwandlungsfaktor	0.036
X siehe unten	200
<hr/>	
Volumengewicht entspricht	7.5 kg

SERVICE	VOLUMENGEWICHTSFAKTOR
EXPRESS SERVICES	
Special Express	mal 200 – ROW
9:00 Express	Länge (m) x Breite (m) x Höhe (m) x 200
10:00 Express	mal 250 – Europa
12:00 Express	Länge (m) x Breite (m) x Höhe (m) x 250
Express	
<hr/>	
ECONOMY SERVICES	
12:00 Economy Express	mal 200 – ROW
Economy Express	Länge (m) x Breite (m) x Höhe (m) x 200
	mal 250 – Europa
	Länge (m) x Breite (m) x Höhe (m) x 250

GRÖSSEN- & GEWICHTS-BESCHRÄNKUNGEN

STANDARDS & AUSNAHMEN

EUROPA- UND WELTWEIT

Je nach Ursprungs- und Zielland können bei internationalen Sendungen unterschiedliche Vorgaben für Höchstgewicht und Höchstmasse gelten. Standardmasse, -gewichte und -volumen können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.

INNERHALB EUROPAS		9:00 EXPRESS	10:00 EXPRESS	12:00 EXPRESS	EXPRESS	12:00 ECONOMY EXPRESS	ECONOMY EXPRESS
HÖCHST-MASS	L x B x H (in Meter)	2,4 x 1,2 x 1,5	2,4 x 1,2 x 1,8				
	STÜCKGEWICHT (nicht palettisiert)	30 kg	30 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
GEWICHT MAXIMAL	STÜCKGEWICHT (palettisiert)	N/A	N/A	500 kg	500 kg	500 kg	1.000 kg
	VERSAND-GEWICHT	210 kg	210 kg	500 kg	500 kg	500 kg	7.000 kg
WELTWEIT		9:00 EXPRESS	10:00 EXPRESS	12:00 EXPRESS	EXPRESS	12:00 ECONOMY EXPRESS	ECONOMY EXPRESS
HÖCHST-MASS	L x B x H (in Meter)	2,4 x 1,2 x 1,5	2,4 x 1,2 x 1,5	2,4 x 1,2 x 1,5	1,0 x 0,6 x 0,7	N/A	1,0 x 0,6 x 0,7
	STÜCKGEWICHT (nicht palettisiert)	30 kg	30 kg	70 kg	70 kg	N/A	70 kg
GEWICHT MAXIMAL	STÜCKGEWICHT (palettisiert)	N/A	N/A	500 kg	30 kg	N/A	500 kg
	VERSAND-GEWICHT	210 kg	210 kg	500 kg	500 kg	N/A	500 kg

Informationen über die exakten Anforderungen der einzelnen Länder erhalten Sie über unseren Kundendienst +41 800 55 55 55 oder auf tnt.com.





*Richtig
verpackt
kommt alles
unversehrt an's
Ziel.*